



Requisitos de Vacinação Escolar de Nova Jersey para Creches e Pré-Escolas

O Departamento de Saúde de Nova Jersey exige que as crianças que frequentam creches e pré-escolas atendam aos requisitos **mínimos de imunização**. Essas vacinas protegem as crianças contra doenças graves que podem se espalhar facilmente em ambientes coletivos, onde crianças pequenas estão em contato próximo umas com as outras. Para a melhor proteção, as crianças devem seguir o [cronograma infantil do AAP](#).

As informações abaixo mostram o número de doses de vacina necessárias com base na idade da criança ao entrar. Podem ser necessárias doses menores do que as listadas caso a criança esteja com as doses em atraso. Converse com o profissional de saúde do seu filho para obter detalhes.

As notas na segunda página fornecerão informações e recursos adicionais.

Em 3 Meses

Número de doses

1 DTPa (Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, DTaP)
1 VIP (Inactivated Poliovirus Vaccine, IPV)/OPV
1 Hib (Haemophilus influenzae type b, Hib)
1 PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV)

Em 5 Meses

Número de doses

2 DTaP
2 IPV/OPV
2 Hib
2 PCV

Em 7 Meses

Número de doses

3 DTaP
2 IPV/OPV
2-3 Hib
3 PCV
1 Gripe*

***A vacina contra a gripe deve ser prevista todo ano para crianças com seis meses ou mais até 30 de novembro.**

O número de vacinas listadas para cada idade mostra o total de doses necessárias por essa idade, não doses adicionais. Por exemplo, são necessárias 3 doses de DTaP até 7 meses e 4 doses totais até 19 meses.

Em 16 Meses

Número de doses

3 DTaP
2 IPV/OPV
3-4 Hib
4 PCV
1 Gripe
1 Tríplice Viral (Measles, Mumps, Rubella, MMR)
1 VAR

Em 19 Meses

Número de doses

4 DTaP
3 IPV
3-4 Hib
4 PCV
1 Gripe
1 MMR
1 VAR

Chave da Vacina

DTaP: Difteria, Tétano e Coqueluche
Hib: *Haemophilus influenzae* tipo B
Gripe: Influenza (Gripe)
IPV/OPV: Vacina Inativada contra a Poliomielite/Vacina Oral contra a Pólio
MMR: Sarampo, Caxumba e Rubéola
PCV: Vacina conjugada pneumocócica
VAR: Varicela (Catapora)

Requisitos de Vacinação Escolar de Nova Jersey para Creches e Pré-Escolas



Este é um documento resumo. Os requisitos mínimos de imunização de Nova Jersey são baseados no [cronograma infantil da Academia Americana de Pediatria \(AAP\)](#).

Antes de entrar para creche/pré-escola: Todas as crianças deverão comprovar que receberam pelo menos uma dose de cada vacina exigida; Isso é chamado de admissão provisória. Uma criança que ingressar na escola em um período não listado será obrigada a receber as vacinas na faixa etária anterior. Por exemplo, um bebê de dois meses precisaria receber o mesmo número de doses que um bebê de três meses para frequentar uma creche e pré-escola.

Após a participação: Todas as crianças precisarão receber vacinas até os prazos indicados na primeira página. O calendário de imunização da AAP fornece faixas etárias para certas vacinas. Por exemplo:

- O DTaP é recomendado entre 15 e 18 meses.
- A VPI (poliomielite) é recomendada entre 6 e 18 meses.
- A MMR e a varicela são recomendadas entre 12 e 15 meses.

Como essas recomendações são apresentadas em intervalos, as crianças podem receber vacinas a qualquer momento dentro desse período. Algumas crianças recebem doses mais cedo na faixa recomendada, dependendo do cronograma de visitas para crianças bem-recuperadas. Os requisitos de creche e pré-escola em Nova Jersey são estruturados para permitir que as famílias tenham todo o prazo recomendado para completar as doses. Por exemplo, uma criança pode receber três doses de IPV já aos seis meses de idade. No entanto, como o prazo recomendado para a terceira dose de IPV é de 6 a 18 meses, Nova Jersey não exigiria documentação dessa terceira dose até que o período completo tenha passado (até 19 meses), permitindo que as famílias tenham todo o período recomendado para cumprir o requisito.

Crianças que não estão em dia com as vacinas exigidas serão obrigadas a seguir o calendário de imunização de recuperação; Os pais devem conversar com seu profissional de saúde para ajudar seus filhos a se atualizarem. Podem ser necessárias doses menores do que as listadas caso a criança esteja com as doses em atraso.

Isenções médicas e religiosas (motivos para não receber vacinas) estão detalhadas nos regulamentos de Imunização de Crianças em Centros de Cuidados e Escolas. Instruções para consultar os regulamentos estão disponíveis [em nj.gov/health/cd/imm_requirements/acode](http://em.nj.gov/health/cd/imm_requirements/acode). Outro recurso é o "Requisitos de Imunização de NJ Perguntas Frequentes", disponível no nj.gov/health/cd/imm_requirements.

VPI/OPV: OPV não é recomendado para uso, nem está disponível nos Estados Unidos. No entanto, o OPV pode ser utilizado em outros países. As doses só são aceitas se forem administradas antes de abril de 2016. Crianças que recebem doses de OPV após abril de 2016 devem receber doses de VPI. A terceira dose de IPV/OPV pode ser administrada já em seis meses, mas é necessária até os 19 meses.

Hib: Aos seis meses, as crianças precisam de pelo menos duas doses de Hib, mas algumas podem ter três doses até seis meses, dependendo da marca da vacina recebida.

Hib/PCV: As doses de vacina podem ser aceitáveis com menos do que o listado, dependendo de quando as vacinas foram administradas e do tipo de vacina. Consulte o cronograma recomendado/de recuperação. Em todos os casos, uma ou mais doses devem ser administradas no primeiro aniversário ou após o primeiro aniversário.

Gripe: Uma dose da vacina contra a gripe deve ser prevista a cada ano até 30 de novembro para todas as crianças de seis meses ou mais matriculadas em creche ou pré-escola.

MMR: As crianças podem receber essa vacina a partir dos 12 meses, mas ela é exigida para a frequência em creches/pré-escolas até os 16 meses de idade.

Varicela (catapora): As crianças podem receber essa vacina a partir dos 12 meses, mas ela é exigida para a frequência em creches/pré-escolas até os 16 meses de idade.