



Requisitos de Vacinação Escolar de Nova Jersey (K-12)

Nova Jersey exige que as crianças que frequentam a escola atendam aos requisitos mínimos de vacinação. Essas vacinas protegem as crianças contra doenças graves que podem se espalhar facilmente em ambientes coletivos, onde elas estão em contato próximo umas com as outras. Para terem a melhor proteção, as crianças devem seguir o [cronograma infantil da Academia Americana de Pediatria \(American Academy of Pediatrics, AAP\)](#).

A tabela abaixo mostra o número de doses de vacina necessárias com base na série da criança ao entrar na escola. Podem ser necessárias menos doses do que as listadas caso a criança esteja atrasada na série escolar. Converse com o médico da criança para obter mais detalhes.

	Jardim de Infância/1ª Série (Série de Entrada)	Séries 2-6	Séries 7-12
DTaP (para crianças menores de 7 anos) Td/Tdap (para crianças de 7 anos ou mais)	Série primária: 4 ou 5 doses (pelo menos uma dose no aniversário de 4 anos ou depois)	Comprovante de conclusão da série primária (pelo menos uma dose no aniversário de 4 anos ou depois)	Comprovante de conclusão da série primária E pelo menos 1 dose Tdap a partir de 10 anos ou mais.
IPV/OPV	Total de 3 ou 4 doses (pelo menos uma dose administrada no 4º aniversário ou depois)		
MMR	Total de 2 doses		
VAR	Total de 1 dose		
Hep B	Total de 3 doses (ou uma série aprovada de duas doses)		
MenACWY	Nenhum	Nenhum	Total de 1 dose, que deve ser aplicada a partir de 10 anos

Legenda das vacinas

DTaP: difteria, tétano e coqueluche

Td: tétano e difteria

Tdap: tétano, difteria, coqueluche

IPV/OPV: vacina inativada contra a poliomielite e vacina oral contra a poliomielite

MMR: sarampo, caxumba e rubéola

VAR: varicela

Hep B: hepatite B

MenACWY: ACWY meningocócica

Este documento é um resumo. Os requisitos mínimos de vacinação de Nova Jersey são baseados no [cronograma infantil da Academia Americana de Pediatria \(AAP\)](#). As vacinas são exigidas na idade em que a criança primeiro entra na escola. Crianças que não estão em dia com as vacinas exigidas deverão seguir o cronograma de vacinação de recuperação. Os pais devem conversar com seu profissional de saúde para ajudar as crianças a atualizarem as vacinas necessárias.

Isenções médicas e religiosas (motivos para não receber vacinas) estão detalhadas nos regulamentos de Vacinação de Crianças em Centros de Cuidados e Escolas. Instruções para consultar os regulamentos estão disponíveis em nj.gov/health/cd/imm_requirements/acode/. Outro recurso são as "NJ Immunization Requirements Frequently Asked Questions" (Perguntas Frequentes sobre os Requisitos de Vacinação de NJ), disponível em nj.gov/health/cd/imm_requirements/.

***DTaP/Td/Tdap**

Jardim de Infância ou 1º ano: quando as crianças começam a frequentar a escola, precisam de 4 ou 5 doses de DTaP, dependendo da idade em que começaram a série de vacinação. Pelo menos uma dose deve ser administrada no aniversário de 4 anos ou depois dele.

Séries 2–5: uma série primária significa completar todas as doses iniciais de uma vacina. Crianças com 7 anos ou mais que não estão com a vacinação em dia precisam completar a série de vacinação Td/Tdap ou comprovar que já receberam pelo menos 3 doses no total das vacinas DTaP, Td ou Tdap, sendo uma delas administrada a partir do 4º aniversário. Seu profissional de saúde pode ajudar a criança a atualizar o esquema vacinal utilizando o calendário de vacinação de recuperação.

Série 7 ou acima: os alunos devem receber uma dose de Tdap administrada a partir de 10 anos e apresentar comprovação de que completaram a série primária.

Jardim de infância até a 12ª série

IPV/OPV: a vacina OPV não é recomendado para uso, nem está disponível nos Estados Unidos. No entanto, a OPV pode ser utilizada em outros países. As doses só são aceitas se forem administradas antes de abril de 2016. Crianças que receberam doses de OPV depois de abril de 2016 devem receber doses de IPV. Pelo menos uma dose deve ser administrada no aniversário de 4 anos ou depois dele. Anteriormente, a vacinação contra a pólio não era obrigatória para pessoas com 18 anos ou mais; no entanto, agora, pessoas com 18 anos ou mais devem atender aos requisitos para frequentar a escola.

MMR: duas doses de sarampo, caxumba e rubéola.

Varicela: é necessária uma dose de varicela. Duas doses são recomendadas pela AAP, mas não são obrigatórias para frequentar a escola.

Hep B: 3 doses ou uma série aprovada de duas doses.

ACWY Meningocócica: uma dose de MenACWY é necessária para pessoas com 10 anos ou mais, na 7ª série ou mais. Doses de MenACWY administradas antes dos 10 anos precisariam ser repetidas.