

紐澤西州學校 (K-12) 疫苗接種要求



根據紐澤西州規定，入學兒童須滿足最低限度的免疫接種要求。以下疫苗有助於防止兒童感染容易在彼此密切接觸的群體環境中傳播的嚴重疾病。為獲得最佳防護，兒童應按照[美國兒科學會 \(American Academy of Pediatrics, AAP\) 的兒童接種時程表](#)接種疫苗。

下方表格顯示兒童入學年級所要求接種的疫苗劑數。若兒童接種進度落後，實際需要的劑數可能少於表中所列數量。請諮詢您孩子的醫生以瞭解詳情。

	幼稚園 / 1 年級 (入學年級)	2 至 6 年級	7 至 12 年級
DTaP (適用於 7 歲以下兒童) Td/Tdap (適合 7 歲及以上兒童)	基礎系列: 4 或 5 劑 (在 4 歲生日當天或之後接種至少一劑)	須提供基礎系列疫苗接種證明 (在 4 歲生日當天或之後接種至少一劑)	須提供基礎系列疫苗接種證明, 以及已在 10 歲生日當天或之後完成至少 1 劑 Tdap 疫苗接種的證明
IPV/OPV	總共 3 或 4 劑 (在 4 歲生日當天或之後接種至少一劑)		
MMR	總共 2 劑		
VAR	總共 1 劑		
Hep B	總共 3 劑 (或經核准的兩劑系列)		
MenACWY	無要求	無要求	總共 1 劑, 須在 10 歲生日當天或之後完成接種

疫苗名稱說明

DTaP: 白喉、破傷風與百日咳 (也稱為「哮鳴咳」)

Td: 破傷風與白喉

Tdap: 破傷風、白喉與百日咳

IPV/OPV: 滅活小兒麻痺疫苗與口服小兒麻痺疫苗

MMR: 麻疹、腮腺炎與風疹

VAR: 水痘

Hep B: 乙型肝炎

MenACWY: 腦膜炎雙球菌 ACWY 疫苗

本文件為摘要版本。紐澤西州最低限度免疫接種要求以美國兒科學會 (AAP) 的 [AAP 兒童接種時程表](#) 為依據。兒童必須於最早入學年齡完成疫苗接種。未接種最新必要疫苗的兒童必須按照補種時程表完成接種；家長應與孩子的醫療保健提供者溝通，以幫助孩子補種疫苗。

醫療及宗教豁免（不接種疫苗的理由）詳見托兒中心及學校兒童免疫接種相關法規。您可造訪 nj.gov/health/cd/imm_requirements/acode/ 按照說明查閱相關法規。另一資源為「NJ Immunization Requirements Frequently Asked Questions」（紐澤西州免疫接種要求常見問答），網址：nj.gov/health/cd/imm_requirements/。

***DTaP/Td/Tdap**

幼稚園或 1 年級：兒童必須在入學前完成 4 或 5 劑 DTaP 疫苗接種，具體視他們開始接種此疫苗系列的年齡而定。兒童必須在 4 歲生日當天或之後接種至少一劑。

2 至 5 年級：基礎系列係指完成一種疫苗的所有起始劑次接種。7 歲及以上未完成接種的兒童，須完成 Td/Tdap 疫苗系列接種，或出示已累計接種至少 3 劑 DTaP、Td 或 Tdap 疫苗（其中至少 1 劑於 4 週歲生日當天或之後接種）的證明。醫療保健提供者可透過補種時程表協助兒童完成補種。

7 年級及以上：學生必須在 10 歲生日當天或之後接種一劑 Tdap 疫苗，並提供已完成基礎疫苗系列接種的證明。

從幼稚園到 12 年級

IPV/OPV：不建議使用 OPV，且在美國無法取得該疫苗。然而，其他國家支持使用 OPV。只有在 2016 年 4 月之前接種的劑數獲得認可。在 2016 年 4 月之後接種 OPV 的兒童必須改為接種 IPV。兒童必須在 4 歲生日當天或之後接種至少一劑。請注意：此前 18 週歲及以上人群不強制要求接種脊髓灰質炎疫苗，目前 18 週歲及以上人員入學就讀，必須符合該疫苗的接種要求。

MMR：總共接種兩劑麻疹、腮腺炎與風疹疫苗。

水痘疫苗：必須一劑水痘疫苗。AAP 建議接種兩劑，但並非入學強制要求。

Hep B：3 劑或經核准的 2 劑系列。

腦膜炎雙球菌 ACWY 疫苗：已滿 10 歲且就讀 7 年級或更高年級的兒童必須接種 1 劑 MenACWY。在 10 歲前接種 MenACWY 者，必須重新接種該疫苗。