

接种疫苗预防乙型肝炎病毒 (HEPATITIS B VIRUS, HBV)

疫苗费用如何承担?

大多数医疗保险计划会报销推荐接种的疫苗。请咨询您的保险计划或医疗服务提供者。您可参与 317 成人疫苗计划，有机会免费或低价接种疫苗。如需了解更多信息，请扫描下方二维码，进入 317 医疗服务提供者搜索工具查询。

扫描此处

更多信息

新泽西州卫生部
(New Jersey Department of Health)
nj.gov/health/vaccines
bit.ly/4drSuKb

地方卫生部门
localhealth.nj.gov

联邦认证健康中心
bit.ly/4tcesW9

Hepatitis B Foundation
hepb.org

317 医疗服务提供者搜索工具
bit.ly/4ncUoSh

在社交媒体上关注我们
@NJDeptofHealth:
Facebook、Instagram、Threads、X、LinkedIn 和 YouTube

New Jersey Department of Health
Communicable Disease Service
Vaccine Preventable Disease Program
PO Box 369
Trenton, NJ
609-826-4861

乙型肝炎 (Hepatitis B)



老年人群指南

NJHealth New Jersey Department of Health



什么是乙型肝炎 (HBV)?

- HBV 是一种肝脏病毒。感染可分为急性短期或慢性长期感染，多数感染者无任何不适症状。如果出现症状，可能表现为浑身乏力、恶心不适，或皮肤、眼白发黄（黄疸）。
- 多数感染者可痊愈，但部分人群会转为慢性感染，长期损伤肝脏，甚至诱发肝癌。

乙肝病毒如何传播?

HBV 可通过携带病毒的血液及体液传播。传播途径包括：

- 无保护性行为
- 共用个人用品（如剃须刀、牙刷、血糖仪）

感染者可在分娩过程中将病毒传给新生儿

乙肝病毒不会经由食物、饮水、咳嗽、打喷嚏传播，拥抱、亲吻等普通日常接触也不会造成感染。

- 如果您或家中有人感染 HBV，伤口务必包扎好，防止病毒传播。家庭成员及性伴侣若无乙肝保护性抗体，应接受检测并完成疫苗接种。
- 如果您存在病毒暴露风险（如针刺伤、血液接触），请立即就医处置

切勿共用个人物品!

个人用品单独使用，助力预防 HBV 感染

我该如何预防 HBV 感染?

预防 HBV 感染最有效的手段是完成全程乙肝疫苗接种，以下人群建议接种：

- 所有 0 至 18 岁儿童
- 19–59 岁成年人
- 60 岁及以上、感染风险较高或希望获得防护的成年人

此外，使用安全套或其他乳胶阻隔防护用品、不共用个人物品，也能降低感染风险。