함께 살고 있거나 가까운 사람들은 검사를 받아야 합니다. 만약 B형 간염에 걸리지 않은 사람이라면 예방접종을 통해 보호받을 수 있습니다.

B형 간염 백신 시리즈는 다음 사람들을 위해 권장됩니다.

- 0세부터 18세까지의 모든 어린이
- 19세~59세 성인
- 60+ 성인 중 위험이 높거나 보호를 원하는 경우

대부분의 건강보험 플랜은 권장 백신을 보장합니다. 보험 플랜이나 의료 제공자에 문의하세요. 일부 사람들은 어린이 백신 또는 317 지원 성인 프로그램을 통해 무료 또는 저렴한 백신 접종 자격이 될 수 있습니다. 자세한 정보는 VFC/317 제공자 검색 도구의 QR 코드를 스캔하세요.

추가 정보

뉴저지 보건부
(New Jersey Department of Health)
nj.gov/health/vaccines
bit.ly/4drSuKb

지역 보건부
(Local Health Department)
localhealth.nj.gov

연방 인증 건강 센터
(Federally Qualified Health Center)
bit.ly/4tcesW9

B형 간염 재단
(Hepatitis B Foundation)
hepb.org

VFC/317 제공자 검색 도구
(VFC/317 Provider Search Tool)
bit.ly/4ncUoSh

소셜 미디어에서 저희를 팔로우하세요
@NJDeptofHealth:
Facebook, Instagram, Threads, X,
LinkedIn, YouTube

New Jersey Department of Health
Communicable Disease Service
Vaccine Preventable Disease Program
PO Box 369
Trenton, NJ
609-826-4861

B형 간염과 함께 살아가기



청소년 또는 청년기

NJHealth
New Jersey Department of Health



HBV가 있어도 출산을 포함해 정상적인 삶을 살 수 있습니다

아기에게 전파되는 것을 막기 위해 의사와 상담하세요.

B형 간염(HBV)이란 무엇인가요?

- HBV는 간 바이러스입니다. 단기일 수도 있고 장기적인 질병일 수도 있습니다. 대부분 증상이 없습니다. 만약 그런 증상이 있다면 피곤하거나 아프거나 피부나 눈이 노랗게 변할 수 있습니다.
- 대부분의 사람들은 회복하지만 일부는 장기적인 감염으로 인해 간에 손상을 주거나 암을 유발할 수 있습니다.

어떻게 전파되나요?

HBV는 감염된 혈액과 체액을 통해 전파됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 피임 없는 성관계
- 개인 물품 공유(예: 면도기, 칫솔, 혈당계)

감염된 사람은 출산 중에 아기에게 전염시킬 수 있습니다.

음식, 물, 기침, 재채기, 포옹이나 키스 같은 일상적인 접촉을 통해서는 전파되지 않습니다.

다른 사람에게 퍼지지 않도록 어떻게 하면 될까요?

- 가족 구성원과 성적 파트너는 HBV 검사를 받아야 합니다. 바이러스에 감염되지 않았다면 HBV에 감염되지 않도록 예방접종을 받아야 합니다.
- 상처나 궤양이 있다면 혈액이 다른 사람에게 감염되지 않도록 꼭 덮어주세요
- 보호를 위해 콘돔이나 다른 라텍스 차단막을 사용해 성관계를 하세요.
- 개인 물품을 공유하지 마세요.
- 누군가에게 노출되었다고 생각되면(예: 주사바늘 찔림, 혈액 접촉) 즉시 의료진을 찾아야 합니다.

