

IMPÉTIGO

Datos y consejos de prevención para las escuelas y los centros de cuidado de niños

INFORMACIÓN GENERAL

- El impétigo es una infección bacteriana de la piel que puede causar llagas en cualquier parte del cuerpo.
- El impétigo a menudo es causado por un grupo de bacterias llamado estreptococo del grupo A, pero también puede ser causado por la bacteria llamada estafilococo.
- El impétigo es más frecuente en niños de 2 a 5 años de edad.



SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Los síntomas frecuentes incluyen llagas rojas que pican, y que se abren y supuran un líquido transparente o pus.
- Estas llagas se convierten en costras amarillas o de “color miel” que se forman sobre la llaga.
- Las llagas se encuentran más comúnmente en la cara.



¿CÓMO SE PROPAGA?

- El impétigo se puede propagar al tocar o tener contacto cercano con llagas o líquido de llagas.



¿CUÁNDO REGRESAR A LA ESCUELA?

- Los niños y el personal pueden regresar cuando se inicia el tratamiento con antibióticos, siempre y cuando las llagas estén cubiertas hasta que se sequen, en la medida de lo posible.



PREVENCIÓN

- Lávese las manos y lave la ropa con frecuencia.
- Limpie y cuide las llagas.
- Póngase en contacto con su departamento de salud local cuando la enfermedad haya empeorado.



La página de impétigo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades



La Lista de exclusión del Departamento de Salud de New Jersey



Encontrar su departamento de salud local



Si hay un aumento en el número de casos de faringitis estreptocócica u otras enfermedades, llame a su departamento de salud local.