

Tăng Cường Bảo Vệ với Vắc-xin COVID-19 Năm 2024-2025!

Dành cho người lớn từ 65 tuổi trở lên và NGƯỜI BỊ SUY GIẢM MIỄN DỊCH

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh rất nặng do COVID-19 và có thể hưởng lợi từ việc được tăng cường bảo vệ với vắc-xin bao gồm:

- Người lớn từ 65 tuổi trở lên.
- Người từ sáu tháng tuổi trở lên có hệ miễn dịch bị suy yếu ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng (suy giảm miễn dịch).

KHUYẾN CÁO CỦA CDC:*

TỪ 65 TUỔI TRỞ LÊN

- Tiêm **HAI** liều cách nhau sáu tháng (hoặc ít nhất hai tháng giữa các liều).
- Nếu quý vị chưa tiêm vắc-xin và nhận vắc-xin Novavax COVID-19 năm 2024-2025 như là loạt vắc-xin đầu tiên,** thì quý vị nên tiêm **HAI** liều Novavax trước, rồi sáu tháng sau tiêm **liều thứ ba** của một loại vắc-xin COVID-19 bất kỳ.

SUY GIẢM MIỄN DỊCH (TRẺ 6 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN)

- Tiêm **HAI** liều cách nhau sáu tháng (hoặc ít nhất hai tháng giữa các liều).
- Nếu quý vị chưa tiêm vắc-xin, hãy hoàn thành loạt đầu tiên với vắc-xin COVID-19 năm 2024-2025, rồi sáu tháng sau, tiêm **MỘT** liều vắc-xin COVID-19 năm 2024-2025.
- Quý vị có thể tiêm các liều vắc-xin năm 2024-2025 bổ sung sau khi trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và truy cập cdc.gov/covid/vaccines/stay-up-to-date.html

TÌM VÀ TIÊM VẮC-XIN!

Truy cập vaccines.gov

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập nj.gov/health/vaccines/covid-19 hoặc quét mã QR



*Vắc-xin, liều và thời điểm tiêm khuyến nghị có thể khác nhau tùy theo độ tuổi, tiền sử tiêm chủng trước đó và tình trạng bệnh lý nền (ví dụ: tiểu đường, thừa cân, huyết áp cao, v.v.). Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết phương án tốt nhất cho bản thân. Để biết thêm thông tin, truy cập cdc.gov/covid/index.html.

** Loạt vắc-xin đầu tiên là (các) liều vắc-xin đầu tiên hoặc cơ bản cần thiết để giúp bảo vệ quý vị không bị mắc bệnh nặng do COVID-19.