

# Działania niepożądane szczepionki przeciwko COVID-19: czego można się spodziewać



Każda osoba powyżej 6. miesiąca życia powinna otrzymać co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 na sezon 2024–2025.

Szczepionkę przeciwko COVID-19 można łączyć z innymi szczepionkami, w tym ze szczepionką przeciwko grypie.

Szczepionki mogą wywoływać działania niepożądane, które różnią się w zależności od osoby. Działania niepożądane mogą wystąpić kilka dni po zastrzyku, ich stopień nasilenia jest z reguły lekki i obejmują one między innymi\*:



- ból, opuchliznę i zaczerwienienie skóry na ramieniu lub nodze w miejscu wkłucia;
- zmęczenie;
- senność, drażliwość/płaczliwość oraz zaburzenia łaknienia\*\*;
- gorączkę/dreszcze;
- ból głowy;
- ból mięśni lub stawów;
- nudności/wymioty;
- powiększone węzły chłonne.

\* **Działania niepożądane występują częściej po podaniu dawek przypominających u osób w wieku 4–17 lat.**

\*\* **Częstsze występowanie u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.**



- Jeśli zaczerwienienie lub wrażliwość w miejscu podania zastrzyku nasili się po 24 godzinach lub jeśli działania niepożądane nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- **Mimo że objawy ostre, jak np. trudności z oddychaniem, występują rzadko, w przypadku podejrzenia, że u Pana/Pani lub u Pana/Pani dziecka doszło do nasilonej reakcji alergicznej, należy zadzwonić pod nr 911.**

Więcej informacji można znaleźć na stronie [cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html](https://www.cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html)

Aby uzyskać informacje na temat bezpłatnych szczepionek oraz lokalizacji punktów szczepień, prosimy odwiedzić stronę [nj.gov/health/vaccines/covid-19](https://www.nj.gov/health/vaccines/covid-19) lub zeskanować kod QR. Zapraszamy również do odwiedzenia strony [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov).

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2025 r.

