



الحمل والخصوبة ولقاحات COVID-19



- احصلي على لقاح COVID-19 إذا كنت حاملًا أو تخططين للحمل أو إذا كنت تُرضعين إرضاعًا طبيعيًا.
- يساهم ألحصول على اللقاح في أثناء فترة الحمل في تكوين أجسام مضادة (وقاية) يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك أنت وطفلك وعلى سلامتكما.
- ما يقرب من 90% من الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات وهم مصابون بمرض COVID-19 لم تتلقَّ أمهاتهم لقاح COVID-19 في أثناء الحمل.¹



- يمثل مرض COVID-19 خطورة كبيرة على السيدات الحوامل.
- يزداد خطر إصابة السيدات الحوامل بالمضاعفات التي يمكن أن تؤثر في الحمل، مثل المخاض المبكر (الولادة قبل الأسبوع الـ 37) والإجهاض (فقدان الحمل).



- يمكنك الحصول على لقاح COVID-19 في أي وقت في أثناء فترة الحمل.
- توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and) والمؤسسات الطبية الأخرى بتلقي اللقاح في أي وقت في أثناء فترة الحمل.
 - يمكن للسيدات الحوامل الحصول على لقاح COVID-19 وحقنة الإنفلونزا في الوقت نفسه.



- لقاحات COVID-19 <u>لا</u> تؤثر في الحمض النووي ولا تسبب مشكلات تتعلق بالحمل أو الخصوبة.
 - لا تؤثر لقاحات COVID-19 في الحمض النووي الخاص بنا ولا تختلط معه.
 - وتُعد آمنة أيضًا للسيدات اللاتي يحاولن الحمل.



للعثور على لقاحات COVID-19 والاطلاع على المزيد من المعلومات:

- **تفضل بزيارة** <u>nj.gov/health/vaccines/covid-19</u> أو قم بإجراء المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة.
 - تفضل بزيارة <u>vaccines.gov</u>
 - · اتصلَ بخط المعلومات التابع لـ CDC على الرقم 233-232-1-800.
 - تفضل بزیارة <u>cdc.gov/covid/vaccines/</u>
 - .pregnant-or-breastfeeding.html •



